ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO

Dependência: FUNDACAO DE APOIO A TECNOLOGIA E CIENCIA - FATEC - (RS)

Licitação: (Ano: 2012/ FUNDACAO DE APOIO A TECNOLOGIA E CIENCIA / Nº Processo: 5030005-01)

Às 08:30:40 horas do dia 30/11/2012 no endereço RUA Q PREDIO 66 CAMPUS UFSM, bairro CAMOBI, da cidade de SANTA MARIA - RS, reuniram-se o Pregoeiro da Disputa Sr(a). GEISON ROSO BERLEZI, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão Nº 5030005-01 - 2012/5030005-01 que tem por objeto PREGÃO ELETRÔNICO, do Tipo Menor Preço, REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O HOSPITAL VETERINÁRIO DA UFSM (filmes para Raio X e químicos de uso radiológicos).

Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

Lote (1) - Filme para Raio X, aplicações médicas, tamanho 24x30 cm, caixas com 100 películas.
Marca aprovada: Kodak

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
29/11/2012 17:56:03:622	SUL IMAGEM PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS EIRELI	R$ 8.838,60
29/11/2012 15:25:07:941	DEL GRANDI COMERCIAL LTDA - EPP	R$ 14.400,00
29/11/2012 14:26:16:224	IMAGING COMERCIO MATERIAL HOSPITALAR LTDA ME	R$ 6.912,00
23/11/2012 15:36:23:218	PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME	R$ 9.960,00

Lote (2) - Filme para Raio X, aplicações médicas, tamanho 30x40 cm, caixas com 100 películas.
Marca aprovada: Kodak

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
29/11/2012 17:56:03:622	SUL IMAGEM PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS EIRELI	R$ 11.048,40
29/11/2012 15:25:07:941	DEL GRANDI COMERCIAL LTDA - EPP	R$ 18.000,00
29/11/2012 14:26:16:224	IMAGING COMERCIO MATERIAL HOSPITALAR LTDA ME	R$ 8.640,00
23/11/2012 15:36:23:218	PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME	R$ 12.375,00

Lote (3) - Filme para Raio X, aplicações médicas, tamanho 18x24 cm, caixas com 100 películas.
Marca aprovada: Kodak

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
29/11/2012 17:56:03:622	SUL IMAGEM PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS EIRELI	R$ 3.093,30
29/11/2012 15:25:07:941	DEL GRANDI COMERCIAL LTDA - EPP	R$ 4.900,00

29/11/2012 14:26:16:224	IMAGING COMERCIO MATERIAL HOSPITALAR LTDA ME	R$ 2.419,20
23/11/2012 15:36:23:218	PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME	R$ 3.465,00

Lote (4) - Fixador para Raio X, para fazer 38 litros

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
29/11/2012 17:56:03:622	SUL IMAGEM PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS EIRELI	R$ 2.781,40
29/11/2012 15:25:07:941	DEL GRANDI COMERCIAL LTDA - EPP	R$ 4.800,00
29/11/2012 14:26:16:224	IMAGING COMERCIO MATERIAL HOSPITALAR LTDA ME	R$ 4.400,00
23/11/2012 15:36:23:218	PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME	R$ 4.140,00

Lote (5) - Revelador para Raio X, para fazer 38 litros

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
29/11/2012 17:56:03:622	SUL IMAGEM PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS EIRELI	R$ 4.160,40
29/11/2012 15:25:07:941	DEL GRANDI COMERCIAL LTDA - EPP	R$ 7.200,00
29/11/2012 14:26:16:224	IMAGING COMERCIO MATERIAL HOSPITALAR LTDA ME	R$ 4.800,00
23/11/2012 15:36:23:218	PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME	R$ 5.400,00

Após a etapa de lances, COM DISPUTA EM SESSÃO PUBLICA, foram apresentados os seguintes menores preços:

Lote (1) - Filme para Raio X, aplicações médicas, tamanho 24x30 cm, caixas com 100 películas.
Marca aprovada: Kodak

Data-Hora	Fornecedor	Lance
30/11/2012 08:53:10:584	PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME	R$ 6.910,00
30/11/2012 08:36:35:633	SUL IMAGEM PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS EIRELI	R$ 6.910,80
29/11/2012 14:26:16:224	IMAGING COMERCIO MATERIAL HOSPITALAR LTDA ME	R$ 6.912,00
30/11/2012 08:36:55:871	DEL GRANDI COMERCIAL LTDA - EPP	R$ 7.500,00

Lote (2) - Filme para Raio X, aplicações médicas, tamanho 30x40 cm, caixas com 100 películas.
Marca aprovada: Kodak

Data-Hora	Fornecedor	Lance
30/11/2012 09:24:11:297	PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME	R$ 8.506,00
30/11/2012 09:04:48:419	SUL IMAGEM PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS EIRELI	R$ 8.507,25
29/11/2012 14:26:16:224	IMAGING COMERCIO MATERIAL HOSPITALAR LTDA ME	R$ 8.640,00
30/11/2012 09:05:35:612	DEL GRANDI COMERCIAL LTDA - EPP	R$ 8.990,00

Lote (3) - Filme para Raio X, aplicações médicas, tamanho 18x24 cm, caixas com 100 películas.
Marca aprovada: Kodak

Data-Hora	Fornecedor	Lance
30/11/2012 10:30:32:352	PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME	R$ 2.380,90

30/11/2012 09:30:47:334	SUL IMAGEM PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS EIRELI	R$ 2.381,75
29/11/2012 14:26:16:224	IMAGING COMERCIO MATERIAL HOSPITALAR LTDA ME	R$ 2.419,20
29/11/2012 15:25:07:941	DEL GRANDI COMERCIAL LTDA - EPP	R$ 4.900,00

Lote (4) - Fixador para Raio X, para fazer 38 litros

Data-Hora	Fornecedor	Lance
30/11/2012 11:00:25:811	SUL IMAGEM PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS EIRELI	R$ 2.764,00
30/11/2012 10:54:59:061	PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME	R$ 2.911,00
29/11/2012 14:26:16:224	IMAGING COMERCIO MATERIAL HOSPITALAR LTDA ME	R$ 4.400,00
29/11/2012 15:25:07:941	DEL GRANDI COMERCIAL LTDA - EPP	R$ 4.800,00

Lote (5) - Revelador para Raio X, para fazer 38 litros

Data-Hora	Fornecedor	Lance
29/11/2012 17:56:03:622	SUL IMAGEM PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS EIRELI	R$ 4.160,40
29/11/2012 14:26:16:224	IMAGING COMERCIO MATERIAL HOSPITALAR LTDA ME	R$ 4.800,00
23/11/2012 15:36:23:218	PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME	R$ 5.400,00
29/11/2012 15:25:07:941	DEL GRANDI COMERCIAL LTDA - EPP	R$ 7.200,00

Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da Disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto bem como quanto à compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

No dia 30/11/2012, às 08:54:27 horas, no lote (1) - Filme para Raio X, aplicações médicas, tamanho 24x30 cm, caixas com 100 películas.
Marca aprovada: Kodak - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 30/11/2012, às 13:45:59 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 30/11/2012, às 13:45:59 horas, no lote (1) - Filme para Raio X, aplicações médicas, tamanho 24x30 cm, caixas com 100 películas.
Marca aprovada: Kodak - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - GEISON ROSO BERLEZI - desclassificou o fornecedor: PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME.. No dia 12/12/2012, às 15:00:43 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 12/12/2012, às 15:00:43 horas, no lote (1) - Filme para Raio X, aplicações médicas, tamanho 24x30 cm, caixas com 100 películas.
Marca aprovada: Kodak - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. No dia 12/12/2012, às 15:05:18 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 12/12/2012, às 15:05:18 horas, no lote (1) - Filme para Raio X, aplicações médicas, tamanho 24x30 cm, caixas com 100 películas.
Marca aprovada: Kodak - a situação do lote foi alterada para: adjudicado.

No dia 12/12/2012, às 15:05:18 horas, no lote (1) - Filme para Raio X, aplicações médicas, tamanho 24x30 cm, caixas com 100 películas.
Marca aprovada: Kodak - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa SUL IMAGEM PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS EIRELI com o valor R$ 6.910,80.

No dia 30/11/2012, às 09:27:01 horas, no lote (2) - Filme para Raio X, aplicações médicas, tamanho 30x40 cm, caixas com 100 películas.
Marca aprovada: Kodak - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 30/11/2012, às 13:46:23 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 30/11/2012, às 13:46:23 horas, no lote (2) - Filme para Raio X, aplicações médicas, tamanho 30x40 cm, caixas com 100 películas.
Marca aprovada: Kodak - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - GEISON ROSO BERLEZI - desclassificou o fornecedor: PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME.. No dia 12/12/2012, às 15:01:15 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 12/12/2012, às 15:01:14 horas, no lote (2) - Filme para Raio X, aplicações médicas, tamanho 30x40 cm, caixas com 100 películas.
Marca aprovada: Kodak - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. No dia 12/12/2012, às 15:05:29 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 12/12/2012, às 15:05:29 horas, no lote (2) - Filme para Raio X, aplicações médicas, tamanho 30x40 cm, caixas com 100 películas.
Marca aprovada: Kodak - a situação do lote foi alterada para: adjudicado.

No dia 12/12/2012, às 15:05:29 horas, no lote (2) - Filme para Raio X, aplicações médicas, tamanho 30x40 cm, caixas com 100 películas.
Marca aprovada: Kodak - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa SUL IMAGEM PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS EIRELI com o valor R$ 8.507,25.

No dia 30/11/2012, às 10:32:15 horas, no lote (3) - Filme para Raio X, aplicações médicas, tamanho 18x24 cm, caixas com 100 películas.
Marca aprovada: Kodak - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

30/11/2012, às 13:46:33 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 30/11/2012, às 13:46:33 horas, no lote (3) - Filme para Raio X, aplicações médicas, tamanho 18x24 cm, caixas com 100 películas.
Marca aprovada: Kodak - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - GEISON ROSO BERLEZI - desclassificou o fornecedor: PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME.. No dia 12/12/2012, às 15:01:29 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 12/12/2012, às 15:01:29 horas, no lote (3) - Filme para Raio X, aplicações médicas, tamanho 18x24 cm, caixas com 100 películas.
Marca aprovada: Kodak - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. No dia 12/12/2012, às 15:05:39 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 12/12/2012, às 15:05:39 horas, no lote (3) - Filme para Raio X, aplicações médicas, tamanho 18x24 cm, caixas com 100 películas.
Marca aprovada: Kodak - a situação do lote foi alterada para: adjudicado.

No dia 12/12/2012, às 15:05:39 horas, no lote (3) - Filme para Raio X, aplicações médicas, tamanho 18x24 cm, caixas com 100 películas.
Marca aprovada: Kodak - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa SUL IMAGEM PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS EIRELI com o valor R$ 2.381,75.

No dia 30/11/2012, às 11:05:18 horas, no lote (4) - Fixador para Raio X, para fazer 38 litros - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 12/12/2012, às 15:01:40 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 12/12/2012, às 15:01:40 horas, no lote (4) - Fixador para Raio X, para fazer 38 litros - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. No dia 12/12/2012, às 15:05:48 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 12/12/2012, às 15:05:48 horas, no lote (4) - Fixador para Raio X, para fazer 38 litros - a situação do lote foi alterada para: adjudicado.

No dia 12/12/2012, às 15:05:48 horas, no lote (4) - Fixador para Raio X, para fazer 38 litros - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa SUL IMAGEM PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS EIRELI com o valor R$ 2.764,00.

No dia 30/11/2012, às 11:21:05 horas, no lote (5) - Revelador para Raio X, para fazer 38

litros - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 12/12/2012, às 15:01:52 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 12/12/2012, às 15:01:52 horas, no lote (5) - Revelador para Raio X, para fazer 38 litros - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. No dia 12/12/2012, às 15:05:59 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 12/12/2012, às 15:05:58 horas, no lote (5) - Revelador para Raio X, para fazer 38 litros - a situação do lote foi alterada para: adjudicado.

No dia 12/12/2012, às 15:05:58 horas, no lote (5) - Revelador para Raio X, para fazer 38 litros - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa SUL IMAGEM PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS EIRELI com o valor R$ 4.160,40.

No dia 30/11/2012, às 13:45:58 horas, o Pregoeiro da licitação - GEISON ROSO BERLEZI - desclassificou o fornecedor - PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME, no lote (1) - Filme para Raio X, aplicações médicas, tamanho 24x30 cm, caixas com 100 películas.
Marca aprovada: Kodak. O motivo da desclassificação foi: A empresa PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME foi desclassificada por não enviar a documentação por email ou por fax dentro do tempo conforme item 9 do edital.

No dia 30/11/2012, às 13:46:23 horas, o Pregoeiro da licitação - GEISON ROSO BERLEZI - desclassificou o fornecedor - PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME, no lote (2) - Filme para Raio X, aplicações médicas, tamanho 30x40 cm, caixas com 100 películas.
Marca aprovada: Kodak. O motivo da desclassificação foi: A empresa PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME foi desclassificada por não enviar a documentação por email ou por fax dentro do tempo conforme item 9 do edital.

No dia 30/11/2012, às 13:46:33 horas, o Pregoeiro da licitação - GEISON ROSO BERLEZI - desclassificou o fornecedor - PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME, no lote (3) - Filme para Raio X, aplicações médicas, tamanho 18x24 cm, caixas com 100 películas.
Marca aprovada: Kodak. O motivo da desclassificação foi: A empresa PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME foi desclassificada por não enviar a documentação por email ou por fax dentro do tempo conforme item 9 do edital.

Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da Disputa declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações

detalhadas sobre o andamento do processo.

GEISON ROSO BERLEZI
Pregoeiro da Disputa

LIDIANE DANIELA TOSO
Autoridade Competente

VANISE CRISTINA STEFANELLO RIGHI
Membro Equipe Apoio

Proponentes:
DEL GRANDI COMERCIAL LTDA - EPP
IMAGING COMERCIO MATERIAL HOSPITALAR LTDA ME
PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME
SUL IMAGEM PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS EIRELI