

ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO

DEPENDÊNCIA: FATEC - FATEC - (RS)

LICITAÇÃO: (Ano: 2011/ FATEC / Nº Processo: 9209192098)

Às 09:31:13 horas do dia 26/04/2011 no endereço RUA Q PREDIO 66 CAMPUS UFSM, bairro CAMOBI, da cidade de SANTA MARIA - RS, reuniram-se o Pregoeiro da Disputa Sr(a). CLAUDIA PIPPI LORENZONI , e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão nº 9209192098 - 2011/9209192098 que tem por objeto PREGÃO ELETRÔNICO, do Tipo Menor Preço, PARA AQUISIÇÃO IMEDIATA DE MATERIAL DE LABORATÓRIO (reagentes, ácido, tubos...) PARA O PROJETO 9.2091 e 92098, CONVÊNIO PETROBRAS..

Abertas as propostas, foram os seguintes os preços apresentados:

Lote (1) - Ácido sulfúrico com pureza mínima de 99%, livre de material suspenso ou matéria insolúvel, resíduo de ignição inferior a 5 ppm. Teor de ânions inferior a 2, 0,2 e 0,5 ppm para MnO₄⁻, Cl⁻, NO₃⁻, respectivamente, e teor de cátions inferior a 0,01, 0,2, 2 e 1 ppm para As, Fe, Hg, NH₄ e metais pesados, respectivamente. Frasco de 1 L

Data-Hora	Fornecedor	Valor
20/04/2011 13:37:47:648	ELIAS & ALEXANDRIA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SU	R\$ 2.000,00
26/04/2011 08:16:17:348	SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA	R\$ 28.180,00

Lote (2) - Detergente com pH neutro para uso em laboratório. Constituído por tensoativos para remoção de resíduos de utensílios de laboratório, como vidraria, quartzo e metais. Frasco de 5 L.

Data-Hora	Fornecedor	Valor
20/04/2011 13:37:47:648	ELIAS & ALEXANDRIA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SU	R\$ 2.000,00
25/04/2011 15:15:37:219	PRO-ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA	R\$ 2.734,10
26/04/2011 08:16:17:348	SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA	R\$ 3.066,00
26/04/2011 08:23:18:439	WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	R\$ 1.200,00

Lote (3) - Vial de vidro transparente para ser usado com tampa com rosca, capacidade para 22 mL, 23 mm x 85 mm. Tampa com fundo sólido com liner de PTFE, contendo resina de

melanina verde (pacote com 100 unidades).

Data-Hora	Fornecedor	Valor
26/04/2011 08:30:48:521	OMEGA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT	R\$ 3.000,00
26/04/2011 08:54:52:263	SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA	R\$ 1.365,00

Lote (4) - Tampa com rosca para vial de vidro de 22 mL, fundo sólido com liner de PTFE. Tampa com resina de melanina verde (pacote com 100 unidades).

Data-Hora	Fornecedor	Valor
26/04/2011 08:16:17:348	SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA	R\$ 895,00
26/04/2011 08:30:48:521	OMEGA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT	R\$ 2.500,00

Lote (5) - Tampa desmontável com rosca para vial de vidro, aberta, com septo de PTFE/silicone, tampa preta de polipropileno, espessura do septo de 1,9 mm (pacote com 100 unidades).

Data-Hora	Fornecedor	Valor
26/04/2011 08:16:17:348	SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA	R\$ 1.233,00
26/04/2011 08:30:48:521	OMEGA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT	R\$ 1.500,00

Lote (6) - Reagente para derivatização empregado em análise por GC-MS, N,O-Bis(trimetilsilil)trifluoracetamida com trimetilclorosilano (99% BSTFA + 1% TMCS), frasco contendo 25 mL.

Data-Hora	Fornecedor	Valor
26/04/2011 08:29:04:386	SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA	R\$ 1.486,00
26/04/2011 08:33:37:276	OMEGA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT	R\$ 3.000,00

Lote (7) - Resina polimérica hidrofóbica, não-iônica (Amberlite XAD-4), que absorve e libera espécies iônicas através de interações hidrofóbicas e polares. Granulometria de 20 a 60 mesh, tamanho de poro de aproximadamente 0.98 mL/g pore, área superficial de 725 m²/g. Frasco de 500 g.

Data-Hora	Fornecedor	Valor
-----------	------------	-------

26/04/2011 08:29:04:386	SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA	R\$ 816,00
26/04/2011 08:33:37:276	OMEGA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT	R\$ 1.500,00

Lote (8) - Resina de troca iônica fortemente básica (Amberlyst A27), usada para remover mercaptanas de hidrocarbonetos e ácidos de solventes não polares. Sem limitações de pH, temperatura máxima de 60 °C, tamanho de partícula de 16 a 45 mesh, área superficial de 30 m²/g. Frasco de 100 g.

Data-Hora	Fornecedor	Valor
26/04/2011 08:29:04:386	SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA	R\$ 392,00

Lote (9) - Tubo vazio para extração em fase sólida (SPE), de polipropileno, com frita de polietileno de 20 µm de porosidade, capacidade para 6 ml. Pacote com 100 unidades.

Data-Hora	Fornecedor	Valor
26/04/2011 08:29:04:386	SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA	R\$ 862,00
26/04/2011 08:33:37:276	OMEGA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT	R\$ 2.000,00

Lote (10) - Kit de 1000 frascos (pacotes com 25 unidades) de polipropileno de alta densidade de 50 mL de capacidade, 115 mm de comprimento x 28 mm de diâmetro, tampa vermelha do tipo rosqueada, com escala impressa no exterior do tubo, com espaço para escrita manual, fundo cônico com base plana, não-estéreis.

Data-Hora	Fornecedor	Valor
26/04/2011 08:33:37:276	OMEGA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT	R\$ 10.000,00

Lote (11) - Kit de 1000 frascos (pacotes com 50 unidades) de polipropileno de alta densidade de 15 mL de capacidade, 120 mm de comprimento x 17 mm de diâmetro, tampa vermelha do tipo rosqueada, com escala impressa no exterior do tubo, com espaço para escrita manual, fundo cônico, não-estéreis.

Data-Hora	Fornecedor	Valor
26/04/2011 08:37:07:225	OMEGA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT	R\$ 10.000,00

Lote (12) - Pré-filtro e filtro (Hepa 3) para capela de fluxo laminar classe 100, marca Veco (modelo CFLH 12, série FL 8670, motor 650 M). Dimensões de 595 x 390 x 45 cm (pré-filtro)

e 610 x 1220 x 149 cm.

Data-Hora	Fornecedor	Valor
26/04/2011 08:14:17:841	LABMASTER COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA-EP	R\$ 14.000,00
26/04/2011 08:37:07:225	OMEGA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT	R\$ 10.000,00

Lote (13) - Nebulizador concêntrico de vidro, modelo Meinhard (tipo A), para uso geral por ICP-MS. Compatível com equipamento da marca PerkinElmer, modelo Elan DRC II.

Data-Hora	Fornecedor	Valor
25/04/2011 17:09:53:389	SOVEREIGN COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS L	R\$ 9.000,00
26/04/2011 08:14:17:841	LABMASTER COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA-EP	R\$ 8.000,00
26/04/2011 08:37:07:225	OMEGA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT	R\$ 8.000,00

Lote (14) - Oring para adaptação em câmara de mistura do tipo baffled-ciclônica de equipamento de ICP-MS (PerkinElmer, modelo Elan DRC II).

Data-Hora	Fornecedor	Valor
25/04/2011 17:09:53:389	SOVEREIGN COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS L	R\$ 600,00
26/04/2011 08:14:17:841	LABMASTER COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA-EP	R\$ 800,00
26/04/2011 08:37:07:225	OMEGA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT	R\$ 4.000,00

Lote (15) - Tocha desmontável confeccionada em quartzo de alta pureza para equipamento de ICP-MS (PerkinElmer, modelo DRC II).

Data-Hora	Fornecedor	Valor
25/04/2011 17:09:53:389	SOVEREIGN COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS L	R\$ 3.000,00
26/04/2011 08:14:17:841	LABMASTER COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA-EP	R\$ 6.200,00

26/04/2011 08:37:07:225	OMEGA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT	R\$ 4.000,00
-------------------------	---	--------------

Lote (16) - Tubo injetor padrão de quartzo de 2 mm de diâmetro interno para acoplamento no equipamento de ICP-MS (PerkinElmer, modelo Elan DRC II).

Data-Hora	Fornecedor	Valor
25/04/2011 17:10:43:314	SOVEREIGN COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS L	R\$ 7.000,00
26/04/2011 08:21:03:370	LABMASTER COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA-EP	R\$ 7.600,00
26/04/2011 08:39:02:101	OMEGA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT	R\$ 8.000,00

Lote (17) - Ácido hexanóico com pureza igual ou superior a 99,5%, ponto de ebulição na faixa de 202-203 °C e ponto de fusão de -4 °C, densidade: 0,927g/mL a 25 °C. Frasco de 100 g.

Data-Hora	Fornecedor	Valor
26/04/2011 08:21:03:370	LABMASTER COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA-EP	R\$ 450,00
26/04/2011 08:25:59:620	WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	R\$ 350,00
26/04/2011 08:39:02:101	OMEGA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT	R\$ 300,00

Lote (18) - Ácido ciclohexanocarboxílico com pureza igual ou superior a 97%, para cromatografia a gás (GC). Ponto de ebulição de 232-233 °C, ponto de fusão de 29-31 °C e densidade: 1,033 g/mL a 25 °C. Frasco de 250 mL.

Data-Hora	Fornecedor	Valor
26/04/2011 08:21:03:370	LABMASTER COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA-EP	R\$ 800,00
26/04/2011 08:39:02:101	OMEGA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT	R\$ 600,00

Lote (19) - Ácido ciclohexanopentanóico com pureza de 98%, ponto de ebulição: 126-127 °C, ponto de fusão 16-17 °C, densidade: 0,96 g/mL a 25 °C. Frasco de 5 g.

Data-Hora	Fornecedor	Valor

26/04/2011 08:21:03:370	LABMASTER COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA-EP	R\$ 950,00
26/04/2011 08:25:59:620	WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	R\$ 1.200,00
26/04/2011 08:33:46:778	SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA	R\$ 401,00
26/04/2011 08:39:02:101	OMEGA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT	R\$ 800,00

Lote (20) - Ácido 1-naftóico com pureza de 96%, ponto de ebulição: 234 °C, ponto de fusão 36-39 °C. Frasco de 25 g.

Data-Hora	Fornecedor	Valor
26/04/2011 08:21:03:370	LABMASTER COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA-EP	R\$ 980,00
26/04/2011 08:25:59:620	WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	R\$ 350,00
26/04/2011 08:39:02:101	OMEGA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT	R\$ 300,00

Lote (21) - Ácido 1-metil-1-ciclohexanocarboxílico com pureza de 99%, ponto de ebulição: 268 °C, ponto de fusão 18 °C. Frasco de 10 g.

Data-Hora	Fornecedor	Valor
26/04/2011 08:27:24:711	LABMASTER COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA-EP	R\$ 800,00
26/04/2011 08:30:33:483	WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	R\$ 850,00
26/04/2011 08:42:29:421	OMEGA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT	R\$ 700,00

Lote (22) - Ácido 2-hexildecanoico com pureza de 96%, ponto de ebulição: 300 °C, ponto de fusão 157-160 °C, densidade: 0,874 g/mL a 25 °C. Frasco de 25 mL.

Data-Hora	Fornecedor	Valor
26/04/2011 08:27:24:711	LABMASTER COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA-EP	R\$ 350,00
26/04/2011 08:30:33:483	WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	R\$ 300,00
26/04/2011 08:42:29:421	OMEGA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT	R\$ 300,00

Lote (23) - Ácido diciclohexilacético com pureza de 99%, ponto de fusão: 139-141 °C. Frasco de vidro de 5 g.

Data-Hora	Fornecedor	Valor
26/04/2011 08:27:24:711	LABMASTER COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA-EP	R\$ 920,00
26/04/2011 08:30:33:483	WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	R\$ 900,00
26/04/2011 08:42:29:421	OMEGA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT	R\$ 700,00

Lote (24) - Ácido eicosanóico com pureza ≥ 99%, ponto de ebulição: 74-76 °C. Frasco de 1 g.

Data-Hora	Fornecedor	Valor
26/04/2011 08:27:24:711	LABMASTER COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA-EP	R\$ 720,00
26/04/2011 08:30:33:483	WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	R\$ 650,00
26/04/2011 08:42:29:421	OMEGA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT	R\$ 400,00
26/04/2011 08:43:24:593	SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA	R\$ 208,00

Lote (25) - Ácido 2-hidroxidodecanóico com pureza ≥98.0%, para cromatografia a gás (GC), temperatura de armazenamento 2-8 °C. Frasco de 100 mg.

Data-Hora	Fornecedor	Valor
26/04/2011 08:27:24:711	LABMASTER COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA-EP	R\$ 2.100,00
26/04/2011 08:30:33:483	WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	R\$ 2.300,00
26/04/2011 08:42:29:421	OMEGA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT	R\$ 2.000,00
26/04/2011 08:43:24:593	SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA	R\$ 3.212,00

Lote (26) - Ácido 1-fenilciclohexanocarboxílico. Frasco de 50 mg.

Data-Hora	Fornecedor	Valor
26/04/2011 08:30:42:963	LABMASTER COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA-EP	R\$ 1.350,00
26/04/2011 08:43:10:487	OMEGA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT	R\$ 5.500,00

Lote (27) - Óleo mineral branco, líquido oleoso, transparente, inodoro e insípido quando frio, composto por uma mistura complexa de hidrocarbonetos saturados parafínicos e naftênicos, obtidos a partir da hidrogenação catalítica a alta pressão de destilados de petróleo, 01 galão de aproximadamente 200 L.

Data-Hora	Fornecedor	Valor
26/04/2011 08:30:42:963	LABMASTER COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA-EP	R\$ 13.200,00

Após a etapa de lances, foram os seguintes os menores preços apresentados :

Lote (1) - Ácido sulfúrico com pureza mínima de 99%, livre de material suspenso ou matéria insolúvel, resíduo de ignição inferior a 5 ppm. Teor de ânions inferior a 2, 0,2 e 0,5 ppm para MnO4-, Cl-, NO3-, respectivamente, e teor de cátions inferior a 0,01, 0,2, 2 e 1 ppm para As, Fe, Hg, NH4 e metais pesados, respectivamente. Frasco de 1 L

Data-Hora	Fornecedor	Lance
20/04/2011 13:37:47:648	ELIAS & ALEXANDRIA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SU	R\$ 2.000,00
26/04/2011 09:48:19:507	SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA	R\$ 22.544,00

Lote (2) - Detergente com pH neutro para uso em laboratório. Constituído por tensoativos para remoção de resíduos de utensílios de laboratório, como vidraria, quartzo e metais. Frasco de 5 L.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
26/04/2011 10:29:18:526	ELIAS & ALEXANDRIA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SU	R\$ 973,75
26/04/2011 10:28:54:047	WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	R\$ 1.025,00
26/04/2011 10:14:21:089	SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA	R\$ 2.452,80
25/04/2011 15:15:37:219	PRO-ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA	R\$ 2.734,10

Lote (3) - Vial de vidro transparente para ser usado com tampa com rosca, capacidade para 22 mL, 23 mm x 85 mm. Tampa com fundo sólido com liner de PTFE, contendo resina de melanina verde (pacote com 100 unidades).

Data-Hora	Fornecedor	Lance
26/04/2011 08:54:52:263	SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA	R\$ 1.365,00

26/04/2011 08:30:48:521	OMEGA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT	R\$ 3.000,00
-------------------------	---	--------------

Lote (4) - Tampa com rosca para vial de vidro de 22 mL, fundo sólido com liner de PTFE. Tampa com resina de melanina verde (pacote com 100 unidades).

Data-Hora	Fornecedor	Lance
26/04/2011 08:16:17:348	SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA	R\$ 895,00
26/04/2011 08:30:48:521	OMEGA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT	R\$ 2.500,00

Lote (5) - Tampa desmontável com rosca para vial de vidro, aberta, com septo de PTFE/silicone, tampa preta de polipropileno, espessura do septo de 1,9 mm (pacote com 100 unidades).

Data-Hora	Fornecedor	Lance
26/04/2011 08:16:17:348	SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA	R\$ 1.233,00
26/04/2011 08:30:48:521	OMEGA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT	R\$ 1.500,00

Lote (6) - Reagente para derivatização empregado em análise por GC-MS, N,O-Bis(trimetilsilil)trifluoracetamida com trimetilclorosilano (99% BSTFA + 1% TMCS), frasco contendo 25 mL.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
26/04/2011 08:29:04:386	SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA	R\$ 1.486,00
26/04/2011 08:33:37:276	OMEGA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT	R\$ 3.000,00

Lote (7) - Resina polimérica hidrofóbica, não-iônica (Amberlite XAD-4), que absorve e libera espécies iônicas através de interações hidrofóbicas e polares. Granulometria de 20 a 60 mesh, tamanho de poro de aproximadamente 0.98 mL/g pore, área superficial de 725 m²/g. Frasco de 500 g.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
26/04/2011 08:29:04:386	SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA	R\$ 816,00
26/04/2011 08:33:37:276	OMEGA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT	R\$ 1.500,00

Lote (8) - Resina de troca iônica fortemente básica (Amberlyst A27), usada para remover mercaptanas de hidrocarbonetos e ácidos de solventes não polares. Sem limitações de pH, temperatura máxima de 60 °C, tamanho de partícula de 16 a 45 mesh, área superficial de 30 m²/g. Frasco de 100 g.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
26/04/2011 08:29:04:386	SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA	R\$ 392,00

Lote (9) - Tubo vazio para extração em fase sólida (SPE), de polipropileno, com fritas de polietileno de 20 µm de porosidade, capacidade para 6 ml. Pacote com 100 unidades.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
26/04/2011 08:29:04:386	SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA	R\$ 862,00
26/04/2011 08:33:37:276	OMEGA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT	R\$ 2.000,00

Lote (10) - Kit de 1000 frascos (pacotes com 25 unidades) de polipropileno de alta densidade de 50 mL de capacidade, 115 mm de comprimento x 28 mm de diâmetro, tampa vermelha do tipo rosqueada, com escala impressa no exterior do tubo, com espaço para escrita manual, fundo cônico com base plana, não-estéreis.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
26/04/2011 08:33:37:276	OMEGA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT	R\$ 10.000,00

Lote (11) - Kit de 1000 frascos (pacotes com 50 unidades) de polipropileno de alta densidade de 15 mL de capacidade, 120 mm de comprimento x 17 mm de diâmetro, tampa vermelha do tipo rosqueada, com escala impressa no exterior do tubo, com espaço para escrita manual, fundo cônico, não-estéreis.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
26/04/2011 08:37:07:225	OMEGA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT	R\$ 10.000,00

Lote (12) - Pré-filtro e filtro (Hepa 3) para capela de fluxo laminar classe 100, marca Veco (modelo CFLH 12, série FL 8670, motor 650 M). Dimensões de 595 x 390 x 45 cm (pré-filtro) e 610 x 1220 x 149 cm.

Data-Hora	Fornecedor	Lance

26/04/2011 08:37:07:225	OMEGA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT	R\$ 10.000,00
26/04/2011 08:14:17:841	LABMASTER COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA-EP	R\$ 14.000,00

Lote (13) - Nebulizador concêntrico de vidro, modelo Meinhard (tipo A), para uso geral por ICP-MS. Compatível com equipamento da marca PerkinElmer, modelo Elan DRC II.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
26/04/2011 15:26:14:623	OMEGA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT	R\$ 7.999,00
26/04/2011 08:14:17:841	LABMASTER COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA-EP	R\$ 8.000,00
25/04/2011 17:09:53:389	SOVEREIGN COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS L	R\$ 9.000,00

Lote (14) - Oring para adaptação em câmara de mistura do tipo baffled-ciclônica de equipamento de ICP-MS (PerkinElmer, modelo Elan DRC II).

Data-Hora	Fornecedor	Lance
26/04/2011 15:42:17:515	LABMASTER COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA-EP	R\$ 500,00
26/04/2011 15:42:05:592	SOVEREIGN COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS L	R\$ 522,50
26/04/2011 08:37:07:225	OMEGA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT	R\$ 4.000,00

Lote (15) - Tocha desmontável confeccionada em quartzo de alta pureza para equipamento de ICP-MS (PerkinElmer, modelo DRC II).

Data-Hora	Fornecedor	Lance
26/04/2011 15:57:22:323	OMEGA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT	R\$ 1.854,00
26/04/2011 15:56:28:603	SOVEREIGN COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS L	R\$ 1.859,00
26/04/2011 15:54:33:749	LABMASTER COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA-EP	R\$ 2.200,00

Lote (16) - Tubo injetor padrão de quartzo de 2 mm de diâmetro interno para acoplamento no equipamento de ICP-MS (PerkinElmer, modelo Elan DRC II).

Data-Hora	Fornecedor	Lance
26/04/2011 16:23:44:663	SOVEREIGN COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS L	R\$ 3.800,00
26/04/2011 16:23:31:934	LABMASTER COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA-EP	R\$ 4.000,00
26/04/2011 16:21:24:641	OMEGA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT	R\$ 4.998,00

Lote (17) - Ácido hexanóico com pureza igual ou superior a 99,5%, ponto de ebulição na faixa de 202-203 °C e ponto de fusão de -4 °C, densidade: 0,927g/mL a 25 °C. Frasco de 100 g.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
26/04/2011 08:39:02:101	OMEGA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT	R\$ 300,00
26/04/2011 08:25:59:620	WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	R\$ 350,00
26/04/2011 08:21:03:370	LABMASTER COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA-EP	R\$ 450,00

Lote (18) - Ácido ciclohexanocarboxílico com pureza igual ou superior a 97%, para cromatografia a gás (GC). Ponto de ebulição de 232-233 °C, ponto de fusão de 29-31 °C e densidade: 1,033 g/mL a 25 °C. Frasco de 250 mL.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
26/04/2011 08:39:02:101	OMEGA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT	R\$ 600,00
26/04/2011 08:21:03:370	LABMASTER COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA-EP	R\$ 800,00

Lote (19) - Ácido ciclohexanopentanóico com pureza de 98%, ponto de ebulição: 126-127 °C, ponto de fusão 16-17 °C, densidade: 0,96 g/mL a 25 °C. Frasco de 5 g.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
26/04/2011 08:33:46:778	SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA	R\$ 401,00
26/04/2011 08:39:02:101	OMEGA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT	R\$ 800,00
26/04/2011 08:21:03:370	LABMASTER COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS	R\$ 950,00

	LTDA-EP	
26/04/2011 08:25:59:620	WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	R\$ 1.200,00

Lote (20) - Ácido 1-naftóico com pureza de 96%, ponto de ebulição: 234 °C, ponto de fusão 36-39 °C. Frasco de 25 g.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
26/04/2011 08:39:02:101	OMEGA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT	R\$ 300,00
26/04/2011 08:25:59:620	WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	R\$ 350,00
26/04/2011 08:21:03:370	LABMASTER COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA-EP	R\$ 980,00

Lote (21) - Ácido 1-metil-1-ciclohexanocarboxílico com pureza de 99%, ponto de ebulição: 268 °C, ponto de fusão 18 °C. Frasco de 10 g.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
26/04/2011 08:42:29:421	OMEGA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT	R\$ 700,00
26/04/2011 08:27:24:711	LABMASTER COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA-EP	R\$ 800,00
26/04/2011 08:30:33:483	WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	R\$ 850,00

Lote (22) - Ácido 2-hexildecanoico com pureza de 96%, ponto de ebulição: 300 °C, ponto de fusão 157-160 °C, densidade: 0,874 g/mL a 25 °C. Frasco de 25 mL.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
26/04/2011 08:30:33:483	WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	R\$ 300,00
26/04/2011 08:42:29:421	OMEGA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT	R\$ 300,00
26/04/2011 08:27:24:711	LABMASTER COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA-EP	R\$ 350,00

Lote (23) - Ácido diciclohexilacético com pureza de 99%, ponto de fusão: 139-141 °C. Frasco de vidro de 5 g.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
26/04/2011 08:42:29:421	OMEGA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT	R\$ 700,00

26/04/2011 08:30:33:483	WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	R\$ 900,00
26/04/2011 08:27:24:711	LABMASTER COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA-EP	R\$ 920,00

Lote (24) - Ácido eicosanóico com pureza ≥ 99%, ponto de ebulição: 74-76 °C. Frasco de 1 g.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
26/04/2011 08:43:24:593	SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA	R\$ 208,00
26/04/2011 08:42:29:421	OMEGA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT	R\$ 400,00
26/04/2011 08:30:33:483	WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	R\$ 650,00
26/04/2011 08:27:24:711	LABMASTER COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA-EP	R\$ 720,00

Lote (25) - Ácido 2-hidroxidodecanóico com pureza ≥98.0%, para cromatografia a gás (GC), temperatura de armazenamento 2-8 °C. Frasco de 100 mg.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
26/04/2011 08:42:29:421	OMEGA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT	R\$ 2.000,00
26/04/2011 08:27:24:711	LABMASTER COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA-EP	R\$ 2.100,00
26/04/2011 08:30:33:483	WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	R\$ 2.300,00
27/04/2011 11:20:46:418	SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA	R\$ 2.569,60

Lote (26) - Ácido 1-fenilciclohexanocarboxílico. Frasco de 50 mg.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
26/04/2011 08:30:42:963	LABMASTER COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA-EP	R\$ 1.350,00
26/04/2011 08:43:10:487	OMEGA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT	R\$ 5.500,00

Lote (27) - Óleo mineral branco, líquido oleoso, transparente, inodoro e insípido quando frio, composto por uma mistura complexa de hidrocarbonetos saturados parafínicos e naftênicos, obtidos a partir da hidrogenação catalítica a alta pressão de destilados de petróleo, 01 galão de aproximadamente 200 L.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
26/04/2011 08:30:42:963	LABMASTER COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA-EP	R\$ 13.200,00

Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da disputa e a equipe de apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto bem como quanto à compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

No lote (1) - Ácido sulfúrico com pureza mínima de 99%, livre de material suspenso ou matéria insolúvel, resíduo de ignição inferior a 5 ppm. Teor de ânions inferior a 2, 0,2 e 0,5 ppm para MnO₄⁻, Cl⁻, NO₃⁻, respectivamente, e teor de cátions inferior a 0,01, 0,2, 2 e 1 ppm para As, Fe, Hg, NH₄ e metais pesados, respectivamente. Frasco de 1 L - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 26/04/2011, às 10:12:35 horas, no lote (1) - Ácido sulfúrico com pureza mínima de 99%, livre de material suspenso ou matéria insolúvel, resíduo de ignição inferior a 5 ppm. Teor de ânions inferior a 2, 0,2 e 0,5 ppm para MnO₄⁻, Cl⁻, NO₃⁻, respectivamente, e teor de cátions inferior a 0,01, 0,2, 2 e 1 ppm para As, Fe, Hg, NH₄ e metais pesados, respectivamente. Frasco de 1 L - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 10/05/2011, às 11:13:40 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/05/2011, às 11:13:40 horas, no lote (1) - Ácido sulfúrico com pureza mínima de 99%, livre de material suspenso ou matéria insolúvel, resíduo de ignição inferior a 5 ppm. Teor de ânions inferior a 2, 0,2 e 0,5 ppm para MnO₄⁻, Cl⁻, NO₃⁻, respectivamente, e teor de cátions inferior a 0,01, 0,2, 2 e 1 ppm para As, Fe, Hg, NH₄ e metais pesados, respectivamente. Frasco de 1 L - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - CLAUDIA PIPPI LORENZONI - desclassificou o fornecedor: ELIAS & ALEXANDRIA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SU.. No dia 11/05/2011, às 11:42:46 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 16/05/2011, às 10:32:36 horas, no lote (2) - Detergente com pH neutro para uso em laboratório. Constituído por tensoativos para remoção de resíduos de utensílios de laboratório, como vidraria, quartzo e metais. Frasco de 5 L. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa ELIAS & ALEXANDRIA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SU com o valor R\$ 973,75.

No dia 26/04/2011, às 10:39:52 horas, no lote (2) - Detergente com pH neutro para uso em laboratório. Constituído por tensoativos para remoção de resíduos de utensílios de laboratório, como vidraria, quartzo e metais. Frasco de 5 L. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 10/05/2011, às 11:22:47 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/05/2011, às 11:22:47 horas, no lote (2) - Detergente com pH neutro para uso em laboratório. Constituído por tensoativos para remoção de resíduos de utensílios de laboratório, como vidraria, quartzo e metais. Frasco de 5 L. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. No dia 16/05/2011, às 10:32:36 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 16/05/2011, às 10:32:36 horas, no lote (2) - Detergente com pH neutro para uso em laboratório. Constituído por tensoativos para remoção de resíduos de utensílios de laboratório, como vidraria, quartzo e metais. Frasco de 5 L. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado.

No dia 16/05/2011, às 10:35:01 horas, no lote (3) - Vial de vidro transparente para ser usado com tampa com rosca, capacidade para 22 mL, 23 mm x 85 mm. Tampa com fundo sólido com liner de PTFE, contendo resina de melanina verde (pacote com 100 unidades). - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA com o valor R\$ 1.365,00.

No dia 26/04/2011, às 11:05:20 horas, no lote (3) - Vial de vidro transparente para ser usado com tampa com rosca, capacidade para 22 mL, 23 mm x 85 mm. Tampa com fundo sólido com liner de PTFE, contendo resina de melanina verde (pacote com 100 unidades). - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 10/05/2011, às 11:24:03 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/05/2011, às 11:24:03 horas, no lote (3) - Vial de vidro transparente para ser usado com tampa com rosca, capacidade para 22 mL, 23 mm x 85 mm. Tampa com fundo sólido com liner de PTFE, contendo resina de melanina verde (pacote com 100 unidades). - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. No dia 16/05/2011, às 10:35:01 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 16/05/2011, às 10:35:01 horas, no lote (3) - Vial de vidro transparente para ser usado com tampa com rosca, capacidade para 22 mL, 23 mm x 85 mm. Tampa com fundo sólido com liner de PTFE, contendo resina de melanina verde (pacote com 100 unidades). -

a situação do lote foi alterada para: adjudicado.

No dia 16/05/2011, às 10:35:41 horas, no lote (4) - Tampa com rosca para vial de vidro de 22 mL, fundo sólido com liner de PTFE. Tampa com resina de melanina verde (pacote com 100 unidades). - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA com o valor R\$ 895,00.

No dia 26/04/2011, às 11:21:08 horas, no lote (4) - Tampa com rosca para vial de vidro de 22 mL, fundo sólido com liner de PTFE. Tampa com resina de melanina verde (pacote com 100 unidades). - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 10/05/2011, às 11:24:30 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/05/2011, às 11:24:30 horas, no lote (4) - Tampa com rosca para vial de vidro de 22 mL, fundo sólido com liner de PTFE. Tampa com resina de melanina verde (pacote com 100 unidades). - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. No dia 16/05/2011, às 10:35:41 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 16/05/2011, às 10:35:41 horas, no lote (4) - Tampa com rosca para vial de vidro de 22 mL, fundo sólido com liner de PTFE. Tampa com resina de melanina verde (pacote com 100 unidades). - a situação do lote foi alterada para: adjudicado.

No dia 16/05/2011, às 10:36:23 horas, no lote (5) - Tampa desmontável com rosca para vial de vidro, aberta, com septo de PTFE/silicone, tampa preta de polipropileno, espessura do septo de 1,9 mm (pacote com 100 unidades). - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA com o valor R\$ 1.233,00.

No dia 26/04/2011, às 11:59:57 horas, no lote (5) - Tampa desmontável com rosca para vial de vidro, aberta, com septo de PTFE/silicone, tampa preta de polipropileno, espessura do septo de 1,9 mm (pacote com 100 unidades). - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 10/05/2011, às 11:24:50 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/05/2011, às 11:24:50 horas, no lote (5) - Tampa desmontável com rosca para vial de vidro, aberta, com septo de PTFE/silicone, tampa preta de polipropileno, espessura do septo de 1,9 mm (pacote com 100 unidades). - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. No dia 16/05/2011, às 10:36:23 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 16/05/2011, às 10:36:23 horas, no lote (5) - Tampa desmontável com rosca para vial de vidro, aberta, com septo de PTFE/silicone, tampa preta de polipropileno, espessura do septo de 1,9 mm (pacote com 100 unidades). - a situação do lote foi alterada para: adjudicado.

No dia 16/05/2011, às 10:38:12 horas, no lote (6) - Reagente para derivatização empregado em análise por GC-MS, N,O-Bis(trimetilsilil)trifluoracetamida com trimetilclorosilano (99% BSTFA + 1% TMCS), frasco contendo 25 mL. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA com o valor R\$ 1.486,00.

No dia 26/04/2011, às 13:41:38 horas, no lote (6) - Reagente para derivatização empregado em análise por GC-MS, N,O-Bis(trimetilsilil)trifluoracetamida com trimetilclorosilano (99% BSTFA + 1% TMCS), frasco contendo 25 mL. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 10/05/2011, às 11:25:25 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/05/2011, às 11:25:25 horas, no lote (6) - Reagente para derivatização empregado em análise por GC-MS, N,O-Bis(trimetilsilil)trifluoracetamida com trimetilclorosilano (99% BSTFA + 1% TMCS), frasco contendo 25 mL. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. No dia 16/05/2011, às 10:38:12 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 16/05/2011, às 10:38:12 horas, no lote (6) - Reagente para derivatização empregado em análise por GC-MS, N,O-Bis(trimetilsilil)trifluoracetamida com trimetilclorosilano (99% BSTFA + 1% TMCS), frasco contendo 25 mL. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado.

No dia 16/05/2011, às 10:39:14 horas, no lote (7) - Resina polimérica hidrofóbica, não-iônica (Amberlite XAD-4), que absorve e libera espécies iônicas através de interações hidrofóbicas e polares. Granulometria de 20 a 60 mesh, tamanho de poro de aproximadamente 0.98 mL/g pore, área superficial de 725 m²/g. Frasco de 500 g. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA com o valor R\$ 816,00.

No dia 26/04/2011, às 14:10:19 horas, no lote (7) - Resina polimérica hidrofóbica, não-iônica (Amberlite XAD-4), que absorve e libera espécies iônicas através de interações hidrofóbicas e polares. Granulometria de 20 a 60 mesh, tamanho de poro de

aproximadamente 0.98 mL/g pore, área superficial de 725 m²/g. Frasco de 500 g. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 10/05/2011, às 11:25:56 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/05/2011, às 11:25:56 horas, no lote (7) - Resina polimérica hidrofóbica, não-iônica (Amberlite XAD-4), que absorve e libera espécies iônicas através de interações hidrofóbicas e polares. Granulometria de 20 a 60 mesh, tamanho de poro de aproximadamente 0.98 mL/g pore, área superficial de 725 m²/g. Frasco de 500 g. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. No dia 16/05/2011, às 10:39:14 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 16/05/2011, às 10:39:14 horas, no lote (7) - Resina polimérica hidrofóbica, não-iônica (Amberlite XAD-4), que absorve e libera espécies iônicas através de interações hidrofóbicas e polares. Granulometria de 20 a 60 mesh, tamanho de poro de aproximadamente 0.98 mL/g pore, área superficial de 725 m²/g. Frasco de 500 g. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado.

No dia 16/05/2011, às 10:40:07 horas, no lote (8) - Resina de troca iônica fortemente básica (Amberlyst A27), usada para remover mercaptanas de hidrocarbonetos e ácidos de solventes não polares. Sem limitações de pH, temperatura máxima de 60 °C, tamanho de partícula de 16 a 45 mesh, área superficial de 30 m²/g. Frasco de 100 g. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA com o valor R\$ 392,00.

No dia 26/04/2011, às 14:24:40 horas, no lote (8) - Resina de troca iônica fortemente básica (Amberlyst A27), usada para remover mercaptanas de hidrocarbonetos e ácidos de solventes não polares. Sem limitações de pH, temperatura máxima de 60 °C, tamanho de partícula de 16 a 45 mesh, área superficial de 30 m²/g. Frasco de 100 g. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 10/05/2011, às 11:26:16 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/05/2011, às 11:26:16 horas, no lote (8) - Resina de troca iônica fortemente básica (Amberlyst A27), usada para remover mercaptanas de hidrocarbonetos e ácidos de solventes não polares. Sem limitações de pH, temperatura máxima de 60 °C, tamanho de partícula de 16 a 45 mesh, área superficial de 30 m²/g. Frasco de 100 g. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. No dia 16/05/2011, às 10:40:07 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 16/05/2011, às 10:40:07 horas, no lote (8) - Resina de troca iônica fortemente básica (Amberlyst A27), usada para remover mercaptanas de hidrocarbonetos e ácidos de solventes não polares. Sem limitações de pH, temperatura máxima de 60 °C, tamanho de partícula de 16 a 45 mesh, área superficial de 30 m²/g. Frasco de 100 g. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado.

No dia 16/05/2011, às 10:40:55 horas, no lote (9) - Tubo vazio para extração em fase sólida (SPE), de polipropileno, com frita de polietileno de 20 µm de porosidade, capacidade para 6 ml. Pacote com 100 unidades. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA com o valor R\$ 862,00.

No dia 26/04/2011, às 14:40:55 horas, no lote (9) - Tubo vazio para extração em fase sólida (SPE), de polipropileno, com frita de polietileno de 20 µm de porosidade, capacidade para 6 ml. Pacote com 100 unidades. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 10/05/2011, às 11:27:12 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/05/2011, às 11:27:12 horas, no lote (9) - Tubo vazio para extração em fase sólida (SPE), de polipropileno, com frita de polietileno de 20 µm de porosidade, capacidade para 6 ml. Pacote com 100 unidades. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. No dia 16/05/2011, às 10:40:55 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 16/05/2011, às 10:40:55 horas, no lote (9) - Tubo vazio para extração em fase sólida (SPE), de polipropileno, com frita de polietileno de 20 µm de porosidade, capacidade para 6 ml. Pacote com 100 unidades. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado.

No lote (10) - Kit de 1000 frascos (pacotes com 25 unidades) de polipropileno de alta densidade de 50 mL de capacidade, 115 mm de comprimento x 28 mm de diâmetro, tampa vermelha do tipo rosqueada, com escala impressa no exterior do tubo, com espaço para escrita manual, fundo cônico com base plana, não-estéreis. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 26/04/2011, às 14:52:47 horas, no lote (10) - Kit de 1000 frascos (pacotes com 25 unidades) de polipropileno de alta densidade de 50 mL de capacidade, 115 mm de comprimento x 28 mm de diâmetro, tampa vermelha do tipo rosqueada, com escala impressa no exterior do tubo, com espaço para escrita manual, fundo cônico com base plana, não-estéreis. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 10/05/2011, às 11:30:05 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (11) - Kit de 1000 frascos (pacotes com 50 unidades) de polipropileno de alta densidade de 15 mL de capacidade, 120 mm de comprimento x 17 mm de diâmetro, tampa vermelha do tipo rosqueada, com escala impressa no exterior do tubo, com espaço para escrita manual, fundo cônico, não-estéreis. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 26/04/2011, às 15:10:07 horas, no lote (11) - Kit de 1000 frascos (pacotes com 50 unidades) de polipropileno de alta densidade de 15 mL de capacidade, 120 mm de comprimento x 17 mm de diâmetro, tampa vermelha do tipo rosqueada, com escala impressa no exterior do tubo, com espaço para escrita manual, fundo cônico, não-estéreis. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 10/05/2011, às 11:30:47 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (12) - Pré-filtro e filtro (Hepa 3) para capela de fluxo laminar classe 100, marca Veco (modelo CFLH 12, série FL 8670, motor 650 M). Dimensões de 595 x 390 x 45 cm (pré-filtro) e 610 x 1220 x 149 cm. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 26/04/2011, às 15:23:11 horas, no lote (12) - Pré-filtro e filtro (Hepa 3) para capela de fluxo laminar classe 100, marca Veco (modelo CFLH 12, série FL 8670, motor 650 M). Dimensões de 595 x 390 x 45 cm (pré-filtro) e 610 x 1220 x 149 cm. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 10/05/2011, às 11:31:12 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/05/2011, às 11:31:12 horas, no lote (12) - Pré-filtro e filtro (Hepa 3) para capela de fluxo laminar classe 100, marca Veco (modelo CFLH 12, série FL 8670, motor 650 M). Dimensões de 595 x 390 x 45 cm (pré-filtro) e 610 x 1220 x 149 cm. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - CLAUDIA PIPPI LORENZONI - desclassificou o fornecedor: OMEGA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT.. No dia 10/05/2011, às 11:31:28 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (13) - Nebulizador concêntrico de vidro, modelo Meinhard (tipo A), para uso geral por ICP-MS. Compatível com equipamento da marca PerkinElmer, modelo Elan DRC II. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 26/04/2011, às 15:32:48 horas, no lote (13) - Nebulizador concêntrico de vidro, modelo Meinhard (tipo A), para uso geral por ICP-MS. Compatível com equipamento da marca PerkinElmer, modelo Elan DRC II. - a situação do lote foi alterada para: arrematado.

No dia 10/05/2011, às 11:34:55 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/05/2011, às 11:34:55 horas, no lote (13) - Nebulizador concêntrico de vidro, modelo Meinhard (tipo A), para uso geral por ICP-MS. Compatível com equipamento da marca PerkinElmer, modelo Elan DRC II. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - CLAUDIA PIPPI LORENZONI - desclassificou o fornecedor: OMEGA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT.. No dia 10/05/2011, às 11:35:12 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/05/2011, às 11:35:12 horas, no lote (13) - Nebulizador concêntrico de vidro, modelo Meinhard (tipo A), para uso geral por ICP-MS. Compatível com equipamento da marca PerkinElmer, modelo Elan DRC II. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - CLAUDIA PIPPI LORENZONI - desclassificou o fornecedor: LABMASTER COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA-EP.. No dia 10/05/2011, às 11:36:39 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (14) - Oring para adaptação em câmara de mistura do tipo baffled-ciclônica de equipamento de ICP-MS (PerkinElmer, modelo Elan DRC II). - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 26/04/2011, às 15:50:26 horas, no lote (14) - Oring para adaptação em câmara de mistura do tipo baffled-ciclônica de equipamento de ICP-MS (PerkinElmer, modelo Elan DRC II). - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 04/05/2011, às 13:28:33 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/05/2011, às 13:28:33 horas, no lote (14) - Oring para adaptação em câmara de mistura do tipo baffled-ciclônica de equipamento de ICP-MS (PerkinElmer, modelo Elan DRC II). - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - CLAUDIA PIPPI LORENZONI - desclassificou o fornecedor: LABMASTER COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA-EP.. No dia 10/05/2011, às 11:37:12 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/05/2011, às 11:37:12 horas, no lote (14) - Oring para adaptação em câmara de mistura do tipo baffled-ciclônica de equipamento de ICP-MS (PerkinElmer, modelo Elan DRC II). - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - CLAUDIA PIPPI LORENZONI - desclassificou o fornecedor: SOVEREIGN COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS L.. No dia 10/05/2011, às 11:37:24 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (15) - Tocha desmontável confeccionada em quartzo de alta pureza para equipamento de ICP-MS (PerkinElmer, modelo DRC II). - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 26/04/2011, às 16:15:50 horas, no lote (15) - Tocha desmontável confeccionada em quartzo de alta pureza para equipamento de ICP-MS (PerkinElmer, modelo DRC II). - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 10/05/2011, às 11:37:48 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/05/2011, às 11:37:48 horas, no lote (15) - Tocha desmontável confeccionada em quartzo de alta pureza para equipamento de ICP-MS (PerkinElmer, modelo DRC II). - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - CLAUDIA PIPPI LORENZONI - desclassificou o fornecedor: OMEGA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT.. No dia 10/05/2011, às 11:38:15 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/05/2011, às 11:38:15 horas, no lote (15) - Tocha desmontável confeccionada em quartzo de alta pureza para equipamento de ICP-MS (PerkinElmer, modelo DRC II). - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - CLAUDIA PIPPI LORENZONI - desclassificou o fornecedor: SOVEREIGN COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS L.. No dia 10/05/2011, às 11:38:31 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (16) - Tubo injetor padrão de quartzo de 2 mm de diâmetro interno para acoplamento no equipamento de ICP-MS (PerkinElmer, modelo Elan DRC II). - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 26/04/2011, às 16:40:36 horas, no lote (16) - Tubo injetor padrão de quartzo de 2 mm de diâmetro interno para acoplamento no equipamento de ICP-MS (PerkinElmer, modelo Elan DRC II). - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 10/05/2011, às 11:39:00 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/05/2011, às 11:39:00 horas, no lote (16) - Tubo injetor padrão de quartzo de 2 mm de diâmetro interno para acoplamento no equipamento de ICP-MS (PerkinElmer, modelo Elan DRC II). - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - CLAUDIA PIPPI LORENZONI - desclassificou o fornecedor: SOVEREIGN COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS L.. No dia

10/05/2011, às 11:39:21 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/05/2011, às 11:39:21 horas, no lote (16) - Tubo injetor padrão de quartzo de 2 mm de diâmetro interno para acoplamento no equipamento de ICP-MS (PerkinElmer, modelo Elan DRC II). - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - CLAUDIA PIPPI LORENZONI - desclassificou o fornecedor: LABMASTER COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA-EP.. No dia 11/05/2011, às 13:58:15 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (17) - Ácido hexanóico com pureza igual ou superior a 99,5%, ponto de ebulição na faixa de 202-203 °C e ponto de fusão de -4 °C, densidade: 0,927g/mL a 25 °C. Frasco de 100 g. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 27/04/2011, às 09:16:56 horas, no lote (17) - Ácido hexanóico com pureza igual ou superior a 99,5%, ponto de ebulição na faixa de 202-203 °C e ponto de fusão de -4 °C, densidade: 0,927g/mL a 25 °C. Frasco de 100 g. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 10/05/2011, às 11:39:48 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/05/2011, às 11:39:48 horas, no lote (17) - Ácido hexanóico com pureza igual ou superior a 99,5%, ponto de ebulição na faixa de 202-203 °C e ponto de fusão de -4 °C, densidade: 0,927g/mL a 25 °C. Frasco de 100 g. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - CLAUDIA PIPPI LORENZONI - desclassificou o fornecedor: OMEGA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT.. No dia 10/05/2011, às 11:40:07 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/05/2011, às 11:40:07 horas, no lote (17) - Ácido hexanóico com pureza igual ou superior a 99,5%, ponto de ebulição na faixa de 202-203 °C e ponto de fusão de -4 °C, densidade: 0,927g/mL a 25 °C. Frasco de 100 g. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - CLAUDIA PIPPI LORENZONI - desclassificou o fornecedor: WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA.. No dia 10/05/2011, às 11:41:09 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (18) - Ácido ciclohexanocarboxílico com pureza igual ou superior a 97%, para cromatografia a gás (GC). Ponto de ebulição de 232-233 °C, ponto de fusão de 29-31 °C e densidade: 1,033 g/mL a 25 °C. Frasco de 250 mL. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 27/04/2011, às 09:45:25 horas, no lote (18) - Ácido ciclohexanocarboxílico com pureza igual ou superior a 97%, para cromatografia a gás (GC). Ponto de ebulição de 232-233 °C, ponto de fusão de 29-31 °C e densidade: 1,033 g/mL a 25 °C. Frasco de 250 mL. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 10/05/2011, às 11:41:38 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/05/2011, às 11:41:38 horas, no lote (18) - Ácido ciclohexanocarboxílico com pureza igual ou superior a 97%, para cromatografia a gás (GC). Ponto de ebulição de 232-233 °C, ponto de fusão de 29-31 °C e densidade: 1,033 g/mL a 25 °C. Frasco de 250 mL. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - CLAUDIA PIPPI LORENZONI - desclassificou o fornecedor: OMEGA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT.. No dia 10/05/2011, às 11:41:48 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 16/05/2011, às 10:42:16 horas, no lote (19) - Ácido ciclohexanopentanóico com pureza de 98%, ponto de ebulição: 126-127 °C, ponto de fusão 16-17 °C, densidade: 0,96 g/mL a 25 °C. Frasco de 5 g. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA com o valor R\$ 401,00.

No dia 27/04/2011, às 09:56:55 horas, no lote (19) - Ácido ciclohexanopentanóico com pureza de 98%, ponto de ebulição: 126-127 °C, ponto de fusão 16-17 °C, densidade: 0,96 g/mL a 25 °C. Frasco de 5 g. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 10/05/2011, às 11:33:38 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/05/2011, às 11:33:38 horas, no lote (19) - Ácido ciclohexanopentanóico com pureza de 98%, ponto de ebulição: 126-127 °C, ponto de fusão 16-17 °C, densidade: 0,96 g/mL a 25 °C. Frasco de 5 g. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. No dia 10/05/2011, às 11:42:11 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/05/2011, às 11:42:11 horas, no lote (19) - Ácido ciclohexanopentanóico com pureza de 98%, ponto de ebulição: 126-127 °C, ponto de fusão 16-17 °C, densidade: 0,96 g/mL a 25 °C. Frasco de 5 g. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - CLAUDIA PIPPI LORENZONI - desclassificou o fornecedor: SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA.. No dia 10/05/2011, às 11:42:24 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/05/2011, às 11:42:24 horas, no lote (19) - Ácido ciclohexanopentanóico com pureza de 98%, ponto de ebulição: 126-127 °C, ponto de fusão 16-17 °C, densidade: 0,96 g/mL a 25 °C. Frasco de 5 g. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - CLAUDIA PIPPI LORENZONI - desclassificou o fornecedor: OMEGA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT.. No dia 10/05/2011, às 11:43:26 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/05/2011, às 11:43:26 horas, no lote (19) - Ácido ciclohexanopentanóico com pureza de 98%, ponto de ebulição: 126-127 °C, ponto de fusão 16-17 °C, densidade: 0,96 g/mL a 25 °C. Frasco de 5 g. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 10/05/2011, às 11:44:03 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/05/2011, às 11:44:03 horas, no lote (19) - Ácido ciclohexanopentanóico com pureza de 98%, ponto de ebulição: 126-127 °C, ponto de fusão 16-17 °C, densidade: 0,96 g/mL a 25 °C. Frasco de 5 g. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. No dia 16/05/2011, às 10:42:16 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 16/05/2011, às 10:42:16 horas, no lote (19) - Ácido ciclohexanopentanóico com pureza de 98%, ponto de ebulição: 126-127 °C, ponto de fusão 16-17 °C, densidade: 0,96 g/mL a 25 °C. Frasco de 5 g. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado.

No lote (20) - Ácido 1-naftóico com pureza de 96%, ponto de ebulição: 234 °C, ponto de fusão 36-39 °C. Frasco de 25 g. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 27/04/2011, às 10:06:57 horas, no lote (20) - Ácido 1-naftóico com pureza de 96%, ponto de ebulição: 234 °C, ponto de fusão 36-39 °C. Frasco de 25 g. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 10/05/2011, às 11:44:52 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/05/2011, às 11:44:52 horas, no lote (20) - Ácido 1-naftóico com pureza de 96%, ponto de ebulição: 234 °C, ponto de fusão 36-39 °C. Frasco de 25 g. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - CLAUDIA PIPPI LORENZONI - desclassificou o fornecedor: OMEGA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT.. No dia 10/05/2011, às 11:45:01 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/05/2011, às 11:45:01 horas, no lote (20) - Ácido 1-naftóico com pureza de 96%, ponto de ebulição: 234 °C, ponto de fusão 36-39 °C. Frasco de 25 g. - a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - CLAUDIA PIPPI LORENZONI - desclassificou o fornecedor: WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA.. No dia 10/05/2011, às 11:45:10 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (21) - Ácido 1-metil-1-ciclohexanocarboxílico com pureza de 99%, ponto de ebulição: 268 °C, ponto de fusão 18 °C. Frasco de 10 g. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 27/04/2011, às 10:36:13 horas, no lote (21) - Ácido 1-metil-1-ciclohexanocarboxílico com pureza de 99%, ponto de ebulição: 268 °C, ponto de fusão 18 °C. Frasco de 10 g. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 10/05/2011, às 11:46:27 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/05/2011, às 11:46:27 horas, no lote (21) - Ácido 1-metil-1-ciclohexanocarboxílico com pureza de 99%, ponto de ebulição: 268 °C, ponto de fusão 18 °C. Frasco de 10 g. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - CLAUDIA PIPPI LORENZONI - desclassificou o fornecedor: OMEGA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT.. No dia 10/05/2011, às 11:46:42 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/05/2011, às 11:46:42 horas, no lote (21) - Ácido 1-metil-1-ciclohexanocarboxílico com pureza de 99%, ponto de ebulição: 268 °C, ponto de fusão 18 °C. Frasco de 10 g. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - CLAUDIA PIPPI LORENZONI - desclassificou o fornecedor: LABMASTER COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA-EP.. No dia 10/05/2011, às 11:46:50 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (22) - Ácido 2-hexildecanoico com pureza de 96%, ponto de ebulição: 300 °C, ponto de fusão 157-160 °C, densidade: 0,874 g/mL a 25 °C. Frasco de 25 mL. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 27/04/2011, às 10:45:22 horas, no lote (22) - Ácido 2-hexildecanoico com pureza de 96%, ponto de ebulição: 300 °C, ponto de fusão 157-160 °C, densidade: 0,874 g/mL a 25 °C. Frasco de 25 mL. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 04/05/2011, às 13:29:35 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/05/2011, às 13:29:35 horas, no lote (22) - Ácido 2-hexildecanoico com pureza de 96%, ponto de ebulição: 300 °C, ponto de fusão 157-160 °C, densidade: 0,874 g/mL a 25 °C. Frasco de 25 mL. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - CLAUDIA PIPPI LORENZONI - desclassificou o fornecedor: WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA.. No dia 10/05/2011, às 11:47:03 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/05/2011, às 11:47:03 horas, no lote (22) - Ácido 2-hexildecanoico com pureza de 96%, ponto de ebulição: 300 °C, ponto de fusão 157-160 °C, densidade: 0,874 g/mL a 25 °C. Frasco de 25 mL. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - CLAUDIA PIPPI LORENZONI - desclassificou o fornecedor: OMEGA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT.. No dia 10/05/2011, às 11:47:17 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (23) - Ácido dicitclohexilacético com pureza de 99%, ponto de fusão: 139-141 °C. Frasco de vidro de 5 g. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 27/04/2011, às 10:52:27 horas, no lote (23) - Ácido dicitclohexilacético com pureza de 99%, ponto de fusão: 139-141 °C. Frasco de vidro de 5 g. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 10/05/2011, às 11:47:34 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/05/2011, às 11:47:34 horas, no lote (23) - Ácido dicitclohexilacético com pureza de 99%, ponto de fusão: 139-141 °C. Frasco de vidro de 5 g. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - CLAUDIA PIPPI LORENZONI - desclassificou o fornecedor: OMEGA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT.. No dia 10/05/2011, às 11:47:50 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/05/2011, às 11:47:50 horas, no lote (23) - Ácido dicitclohexilacético com pureza de 99%, ponto de fusão: 139-141 °C. Frasco de vidro de 5 g. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - CLAUDIA PIPPI LORENZONI - desclassificou o fornecedor: WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA.. No dia 10/05/2011, às 11:48:03 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 16/05/2011, às 10:42:52 horas, no lote (24) - Ácido eicosanoico com pureza de 99%, ponto de ebulição: 74-76 °C. Frasco de 1 g. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA com o valor R\$ 208,00.

No dia 27/04/2011, às 11:19:23 horas, no lote (24) - Ácido eicosanóico com pureza ≥ 99%, ponto de ebulição: 74-76 °C. Frasco de 1 g. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 16/05/2011, às 10:26:50 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 16/05/2011, às 10:26:50 horas, no lote (24) - Ácido eicosanóico com pureza ≥ 99%, ponto de ebulição: 74-76 °C. Frasco de 1 g. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. No dia 16/05/2011, às 10:42:52 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 16/05/2011, às 10:42:52 horas, no lote (24) - Ácido eicosanóico com pureza ≥ 99%, ponto de ebulição: 74-76 °C. Frasco de 1 g. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado.

No lote (25) - Ácido 2-hidroxidodecanóico com pureza ≥98.0%, para cromatografia a gás (GC), temperatura de armazenamento 2-8 °C. Frasco de 100 mg. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 27/04/2011, às 11:28:55 horas, no lote (25) - Ácido 2-hidroxidodecanóico com pureza ≥98.0%, para cromatografia a gás (GC), temperatura de armazenamento 2-8 °C. Frasco de 100 mg. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 10/05/2011, às 11:48:28 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/05/2011, às 11:48:28 horas, no lote (25) - Ácido 2-hidroxidodecanóico com pureza ≥98.0%, para cromatografia a gás (GC), temperatura de armazenamento 2-8 °C. Frasco de 100 mg. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - CLAUDIA PIPPI LORENZONI - desclassificou o fornecedor: OMEGA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT.. No dia 10/05/2011, às 11:48:45 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/05/2011, às 11:48:45 horas, no lote (25) - Ácido 2-hidroxidodecanóico com pureza ≥98.0%, para cromatografia a gás (GC), temperatura de armazenamento 2-8 °C. Frasco de 100 mg. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - CLAUDIA PIPPI LORENZONI - desclassificou o fornecedor: LABMASTER COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA-EP.. No dia 10/05/2011, às 11:49:02 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/05/2011, às 11:49:02 horas, no lote (25) - Ácido 2-hidroxi-dodecanoico com pureza ≥98.0%, para cromatografia a gás (GC), temperatura de armazenamento 2-8 °C. Frasco de 100 mg. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - CLAUDIA PIPPI LORENZONI - desclassificou o fornecedor: WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA.. No dia 10/05/2011, às 11:50:01 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (26) - Ácido 1-fenilciclohexanocarboxílico. Frasco de 50 mg. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 27/04/2011, às 12:02:14 horas, no lote (26) - Ácido 1-fenilciclohexanocarboxílico. Frasco de 50 mg. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 04/05/2011, às 13:31:21 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/05/2011, às 13:31:21 horas, no lote (26) - Ácido 1-fenilciclohexanocarboxílico. Frasco de 50 mg. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - CLAUDIA PIPPI LORENZONI - desclassificou o fornecedor: LABMASTER COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA-EP.. No dia 04/05/2011, às 13:32:19 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/05/2011, às 13:32:19 horas, no lote (26) - Ácido 1-fenilciclohexanocarboxílico. Frasco de 50 mg. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 04/05/2011, às 13:34:27 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/05/2011, às 13:34:27 horas, no lote (26) - Ácido 1-fenilciclohexanocarboxílico. Frasco de 50 mg. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - CLAUDIA PIPPI LORENZONI - desclassificou o fornecedor: LABMASTER COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA-EP.. No dia 10/05/2011, às 11:50:11 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (27) - Óleo mineral branco, líquido oleoso, transparente, inodoro e insípido quando frio, composto por uma mistura complexa de hidrocarbonetos saturados parafínicos e naftênicos, obtidos a partir da hidrogenação catalítica a alta pressão de destilados de petróleo, 01 galão de aproximadamente 200 L. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 27/04/2011, às 12:56:12 horas, no lote (27) - Óleo mineral branco, líquido oleoso, transparente, inodoro e insípido quando frio, composto por uma mistura complexa de hidrocarbonetos saturados parafínicos e naftênicos, obtidos a partir da hidrogenação

catalítica a alta pressão de destilados de petróleo, 01 galão de aproximadamente 200 L. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 04/05/2011, às 13:34:37 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/05/2011, às 13:28:33 horas, o Pregoeiro da licitação - CLAUDIA PIPPI LORENZONI - desclassificou o fornecedor - LABMASTER COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA-EP, no lote (14) - Oring para adaptação em câmara de mistura do tipo baffled-ciclônica de equipamento de ICP-MS (PerkinElmer, modelo Elan DRC II).. O motivo da desclassificação foi: O fornecedor não apresentou a proposta no tempo solicitado.

No dia 04/05/2011, às 13:29:34 horas, o Pregoeiro da licitação - CLAUDIA PIPPI LORENZONI - desclassificou o fornecedor - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, no lote (22) - Ácido 2-hexildecanoico com pureza de 96%, ponto de ebulição: 300 °C, ponto de fusão 157-160 °C, densidade: 0,874 g/mL a 25 °C. Frasco de 25 mL.. O motivo da desclassificação foi: O fornecedor não apresentou a proposta e as declarações no tempo solicitado pelo pregoeiro.

No dia 04/05/2011, às 13:34:27 horas, o Pregoeiro da licitação - CLAUDIA PIPPI LORENZONI - desclassificou o fornecedor - LABMASTER COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA-EP, no lote (26) - Ácido 1-fenilciclohexanocarboxílico. Frasco de 50 mg.. O motivo da desclassificação foi: FORNECEDOR NÃO APRESENTOU A PROPOSTA DENTRO DO PRAZO ESTABELECIDO.

No dia 04/05/2011, às 13:34:37 horas, o Pregoeiro da licitação - CLAUDIA PIPPI LORENZONI - desclassificou o fornecedor - LABMASTER COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA-EP, no lote (27) - Óleo mineral branco, líquido oleoso, transparente, inodoro e insípido quando frio, composto por uma mistura complexa de hidrocarbonetos saturados parafínicos e naftênicos, obtidos a partir da hidrogenação catalítica a alta pressão de destilados de petróleo, 01 galão de aproximadamente 200 L.. O motivo da desclassificação foi: FORNECEDOR NÃO APRESENTOU A PROPOSTA DENTRO DO PRAZO ESTABELECIDO.

No dia 10/05/2011, às 11:13:40 horas, o Pregoeiro da licitação - CLAUDIA PIPPI LORENZONI - desclassificou o fornecedor - ELIAS & ALEXANDRIA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SU, no lote (1) - Ácido sulfúrico com pureza mínima de 99%, livre de material suspenso ou matéria insolúvel, resíduo de ignição inferior a 5 ppm. Teor de ânions inferior a 2, 0,2 e 0,5 ppm para MnO₄⁻, Cl⁻, NO₃⁻, respectivamente, e teor de cátions inferior a 0,01, 0,2, 2 e 1 ppm para As, Fe, Hg, NH₄ e metais pesados, respectivamente. Frasco de

1 L. O motivo da desclassificação foi: O produto não atendeu às especificações exigidas com relação aos teores máximos de contaminantes permitidos no reagente.

No dia 10/05/2011, às 11:30:05 horas, o Pregoeiro da licitação - CLAUDIA PIPPI LORENZONI - desclassificou o fornecedor - OMEGA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT, no lote (10) - Kit de 1000 frascos (pacotes com 25 unidades) de polipropileno de alta densidade de 50 mL de capacidade, 115 mm de comprimento x 28 mm de diâmetro, tampa vermelha do tipo rosqueada, com escala impressa no exterior do tubo, com espaço para escrita manual, fundo cônico com base plana, não-estéreis.. O motivo da desclassificação foi: Valor muito acima do valor de mercado.

No dia 10/05/2011, às 11:30:47 horas, o Pregoeiro da licitação - CLAUDIA PIPPI LORENZONI - desclassificou o fornecedor - OMEGA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT, no lote (11) - Kit de 1000 frascos (pacotes com 50 unidades) de polipropileno de alta densidade de 15 mL de capacidade, 120 mm de comprimento x 17 mm de diâmetro, tampa vermelha do tipo rosqueada, com escala impressa no exterior do tubo, com espaço para escrita manual, fundo cônico, não-estéreis.. O motivo da desclassificação foi: Valor muito acima do valor de mercado.

No dia 10/05/2011, às 11:31:12 horas, o Pregoeiro da licitação - CLAUDIA PIPPI LORENZONI - desclassificou o fornecedor - OMEGA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT, no lote (12) - Pré-filtro e filtro (Hepa 3) para capela de fluxo laminar classe 100, marca Veco (modelo CFLH 12, série FL 8670, motor 650 M). Dimensões de 595 x 390 x 45 cm (pré-filtro) e 610 x 1220 x 149 cm.. O motivo da desclassificação foi: Valor muito acima do valor de mercado.

No dia 10/05/2011, às 11:31:28 horas, o Pregoeiro da licitação - CLAUDIA PIPPI LORENZONI - desclassificou o fornecedor - LABMASTER COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA-EP, no lote (12) - Pré-filtro e filtro (Hepa 3) para capela de fluxo laminar classe 100, marca Veco (modelo CFLH 12, série FL 8670, motor 650 M). Dimensões de 595 x 390 x 45 cm (pré-filtro) e 610 x 1220 x 149 cm.. O motivo da desclassificação foi: Valor muito acima do valor de mercado.

No dia 10/05/2011, às 11:34:55 horas, o Pregoeiro da licitação - CLAUDIA PIPPI LORENZONI - desclassificou o fornecedor - OMEGA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT, no lote (13) - Nebulizador concêntrico de vidro, modelo Meinhard (tipo A), para uso geral por ICP-MS. Compatível com equipamento da marca

PerkinElmer, modelo Elan DRC II.. O motivo da desclassificação foi: Valor muito acima do valor de mercado.

No dia 10/05/2011, às 11:35:12 horas, o Pregoeiro da licitação - CLAUDIA PIPPI LORENZONI - desclassificou o fornecedor - LABMASTER COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA-EP, no lote (13) - Nebulizador concêntrico de vidro, modelo Meinhard (tipo A), para uso geral por ICP-MS. Compatível com equipamento da marca PerkinElmer, modelo Elan DRC II.. O motivo da desclassificação foi: Valor muito acima do valor de mercado.

No dia 10/05/2011, às 11:36:39 horas, o Pregoeiro da licitação - CLAUDIA PIPPI LORENZONI - desclassificou o fornecedor - SOVEREIGN COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS L, no lote (13) - Nebulizador concêntrico de vidro, modelo Meinhard (tipo A), para uso geral por ICP-MS. Compatível com equipamento da marca PerkinElmer, modelo Elan DRC II.. O motivo da desclassificação foi: Valor muito acima do valor de mercado.

No dia 10/05/2011, às 11:37:12 horas, o Pregoeiro da licitação - CLAUDIA PIPPI LORENZONI - desclassificou o fornecedor - SOVEREIGN COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS L, no lote (14) - Oring para adaptação em câmara de mistura do tipo baffled-ciclônica de equipamento de ICP-MS (PerkinElmer, modelo Elan DRC II).. O motivo da desclassificação foi: Valor muito acima do valor de mercado.

No dia 10/05/2011, às 11:37:24 horas, o Pregoeiro da licitação - CLAUDIA PIPPI LORENZONI - desclassificou o fornecedor - OMEGA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT, no lote (14) - Oring para adaptação em câmara de mistura do tipo baffled-ciclônica de equipamento de ICP-MS (PerkinElmer, modelo Elan DRC II).. O motivo da desclassificação foi: Valor muito acima do valor de mercado.

No dia 10/05/2011, às 11:37:47 horas, o Pregoeiro da licitação - CLAUDIA PIPPI LORENZONI - desclassificou o fornecedor - OMEGA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT, no lote (15) - Tocha desmontável confeccionada em quartzo de alta pureza para equipamento de ICP-MS (PerkinElmer, modelo DRC II).. O motivo da desclassificação foi: Valor muito acima do valor de mercado.

No dia 10/05/2011, às 11:38:15 horas, o Pregoeiro da licitação - CLAUDIA PIPPI LORENZONI - desclassificou o fornecedor - SOVEREIGN COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS L, no lote (15) - Tocha desmontável confeccionada em quartzo de

alta pureza para equipamento de ICP-MS (PerkinElmer, modelo DRC II).. O motivo da desclassificação foi: Valor muito acima do valor de mercado.

No dia 10/05/2011, às 11:38:31 horas, o Pregoeiro da licitação - CLAUDIA PIPPI LORENZONI - desclassificou o fornecedor - LABMASTER COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA-EP, no lote (15) - Tocha desmontável confeccionada em quartzo de alta pureza para equipamento de ICP-MS (PerkinElmer, modelo DRC II).. O motivo da desclassificação foi: Valor muito acima do valor de mercado.

No dia 10/05/2011, às 11:38:59 horas, o Pregoeiro da licitação - CLAUDIA PIPPI LORENZONI - desclassificou o fornecedor - SOVEREIGN COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS L, no lote (16) - Tubo injetor padrão de quartzo de 2 mm de diâmetro interno para acoplamento no equipamento de ICP-MS (PerkinElmer, modelo Elan DRC II).. O motivo da desclassificação foi: Valor muito acima do valor de mercado.

No dia 10/05/2011, às 11:39:21 horas, o Pregoeiro da licitação - CLAUDIA PIPPI LORENZONI - desclassificou o fornecedor - LABMASTER COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA-EP, no lote (16) - Tubo injetor padrão de quartzo de 2 mm de diâmetro interno para acoplamento no equipamento de ICP-MS (PerkinElmer, modelo Elan DRC II).. O motivo da desclassificação foi: Valor muito acima do valor de mercado.

No dia 10/05/2011, às 11:39:48 horas, o Pregoeiro da licitação - CLAUDIA PIPPI LORENZONI - desclassificou o fornecedor - OMEGA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT, no lote (17) - Ácido hexanóico com pureza igual ou superior a 99,5%, ponto de ebulição na faixa de 202-203 °C e ponto de fusão de -4 °C, densidade: 0,927g/mL a 25 °C. Frasco de 100 g.. O motivo da desclassificação foi: Valor muito acima do valor de mercado.

No dia 10/05/2011, às 11:40:07 horas, o Pregoeiro da licitação - CLAUDIA PIPPI LORENZONI - desclassificou o fornecedor - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, no lote (17) - Ácido hexanóico com pureza igual ou superior a 99,5%, ponto de ebulição na faixa de 202-203 °C e ponto de fusão de -4 °C, densidade: 0,927g/mL a 25 °C. Frasco de 100 g.. O motivo da desclassificação foi: Valor muito acima do valor de mercado.

No dia 10/05/2011, às 11:41:09 horas, o Pregoeiro da licitação - CLAUDIA PIPPI LORENZONI - desclassificou o fornecedor - LABMASTER COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA-EP, no lote (17) - Ácido hexanóico com pureza igual ou superior a 99,5%, ponto de ebulição na faixa de 202-203 °C e ponto de fusão de -4 °C, densidade:

0,927g/mL a 25 °C. Frasco de 100 g.. O motivo da desclassificação foi: Valor muito acima do valor de mercado.

No dia 10/05/2011, às 11:41:38 horas, o Pregoeiro da licitação - CLAUDIA PIPPI LORENZONI - desclassificou o fornecedor - OMEGA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT, no lote (18) - Ácido ciclohexanocarboxílico com pureza igual ou superior a 97%, para cromatografia a gás (GC). Ponto de ebulição de 232-233 °C, ponto de fusão de 29-31 °C e densidade: 1,033 g/mL a 25 °C. Frasco de 250 mL.. O motivo da desclassificação foi: Valor muito acima do valor de mercado.

No dia 10/05/2011, às 11:41:48 horas, o Pregoeiro da licitação - CLAUDIA PIPPI LORENZONI - desclassificou o fornecedor - LABMASTER COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA-EP, no lote (18) - Ácido ciclohexanocarboxílico com pureza igual ou superior a 97%, para cromatografia a gás (GC). Ponto de ebulição de 232-233 °C, ponto de fusão de 29-31 °C e densidade: 1,033 g/mL a 25 °C. Frasco de 250 mL.. O motivo da desclassificação foi: Valor muito acima do valor de mercado.

No dia 10/05/2011, às 11:42:24 horas, o Pregoeiro da licitação - CLAUDIA PIPPI LORENZONI - desclassificou o fornecedor - OMEGA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT, no lote (19) - Ácido ciclohexanopentanóico com pureza de 98%, ponto de ebulição: 126-127 °C, ponto de fusão 16-17 °C, densidade: 0,96 g/mL a 25 °C. Frasco de 5 g.. O motivo da desclassificação foi: Valor muito acima do valor de mercado.

No dia 10/05/2011, às 11:44:51 horas, o Pregoeiro da licitação - CLAUDIA PIPPI LORENZONI - desclassificou o fornecedor - OMEGA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT, no lote (20) - Ácido 1-naftóico com pureza de 96%, ponto de ebulição: 234 °C, ponto de fusão 36-39 °C. Frasco de 25 g.. O motivo da desclassificação foi: Valor muito acima do valor de mercado.

No dia 10/05/2011, às 11:45:01 horas, o Pregoeiro da licitação - CLAUDIA PIPPI LORENZONI - desclassificou o fornecedor - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, no lote (20) - Ácido 1-naftóico com pureza de 96%, ponto de ebulição: 234 °C, ponto de fusão 36-39 °C. Frasco de 25 g.. O motivo da desclassificação foi: Valor muito acima do valor de mercado.

No dia 10/05/2011, às 11:45:10 horas, o Pregoeiro da licitação - CLAUDIA PIPPI LORENZONI - desclassificou o fornecedor - LABMASTER COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA-EP, no lote (20) - Ácido 1-naftóico com pureza de 96%, ponto de

ebulição: 234 °C, ponto de fusão 36-39 °C. Frasco de 25 g.. O motivo da desclassificação foi: Valor muito acima do valor de mercado.

No dia 10/05/2011, às 11:46:27 horas, o Pregoeiro da licitação - CLAUDIA PIPPI LORENZONI - desclassificou o fornecedor - OMEGA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT, no lote (21) - Ácido 1-metil-1-ciclohexanocarboxílico com pureza de 99%, ponto de ebulição: 268 °C, ponto de fusão 18 °C. Frasco de 10 g.. O motivo da desclassificação foi: Valor muito acima do valor de mercado.

No dia 10/05/2011, às 11:46:42 horas, o Pregoeiro da licitação - CLAUDIA PIPPI LORENZONI - desclassificou o fornecedor - LABMASTER COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA-EP, no lote (21) - Ácido 1-metil-1-ciclohexanocarboxílico com pureza de 99%, ponto de ebulição: 268 °C, ponto de fusão 18 °C. Frasco de 10 g.. O motivo da desclassificação foi: Valor muito acima do valor de mercado.

No dia 10/05/2011, às 11:46:50 horas, o Pregoeiro da licitação - CLAUDIA PIPPI LORENZONI - desclassificou o fornecedor - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, no lote (21) - Ácido 1-metil-1-ciclohexanocarboxílico com pureza de 99%, ponto de ebulição: 268 °C, ponto de fusão 18 °C. Frasco de 10 g.. O motivo da desclassificação foi: Valor muito acima do valor de mercado.

No dia 10/05/2011, às 11:47:03 horas, o Pregoeiro da licitação - CLAUDIA PIPPI LORENZONI - desclassificou o fornecedor - OMEGA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT, no lote (22) - Ácido 2-hexildecanoico com pureza de 96%, ponto de ebulição: 300 °C, ponto de fusão 157-160 °C, densidade: 0,874 g/mL a 25 °C. Frasco de 25 mL.. O motivo da desclassificação foi: Valor muito acima do valor de mercado.

No dia 10/05/2011, às 11:47:17 horas, o Pregoeiro da licitação - CLAUDIA PIPPI LORENZONI - desclassificou o fornecedor - LABMASTER COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA-EP, no lote (22) - Ácido 2-hexildecanoico com pureza de 96%, ponto de ebulição: 300 °C, ponto de fusão 157-160 °C, densidade: 0,874 g/mL a 25 °C. Frasco de 25 mL.. O motivo da desclassificação foi: Valor muito acima do valor de mercado.

No dia 10/05/2011, às 11:47:34 horas, o Pregoeiro da licitação - CLAUDIA PIPPI LORENZONI - desclassificou o fornecedor - OMEGA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT, no lote (23) - Ácido diciclohexilacético com pureza de 99%, ponto de fusão: 139-141 °C. Frasco de vidro de 5 g.. O motivo da desclassificação foi: Valor muito acima do valor de mercado.

No dia 10/05/2011, às 11:47:50 horas, o Pregoeiro da licitação - CLAUDIA PIPPI LORENZONI - desclassificou o fornecedor - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, no lote (23) - Ácido diciclohexilacético com pureza de 99%, ponto de fusão: 139-141 °C. Frasco de vidro de 5 g.. O motivo da desclassificação foi: Valor muito acima do valor de mercado.

No dia 10/05/2011, às 11:48:03 horas, o Pregoeiro da licitação - CLAUDIA PIPPI LORENZONI - desclassificou o fornecedor - LABMASTER COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA-EP, no lote (23) - Ácido diciclohexilacético com pureza de 99%, ponto de fusão: 139-141 °C. Frasco de vidro de 5 g.. O motivo da desclassificação foi: Valor muito acima do valor de mercado.

No dia 10/05/2011, às 11:48:28 horas, o Pregoeiro da licitação - CLAUDIA PIPPI LORENZONI - desclassificou o fornecedor - OMEGA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT, no lote (25) - Ácido 2-hidroxdodecanóico com pureza ≥98.0%, para cromatografia a gás (GC), temperatura de armazenamento 2-8 °C. Frasco de 100 mg.. O motivo da desclassificação foi: Valor muito acima do valor de mercado.

No dia 10/05/2011, às 11:48:45 horas, o Pregoeiro da licitação - CLAUDIA PIPPI LORENZONI - desclassificou o fornecedor - LABMASTER COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA-EP, no lote (25) - Ácido 2-hidroxdodecanóico com pureza ≥98.0%, para cromatografia a gás (GC), temperatura de armazenamento 2-8 °C. Frasco de 100 mg.. O motivo da desclassificação foi: Valor muito acima do valor de mercado.

No dia 10/05/2011, às 11:49:02 horas, o Pregoeiro da licitação - CLAUDIA PIPPI LORENZONI - desclassificou o fornecedor - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, no lote (25) - Ácido 2-hidroxdodecanóico com pureza ≥98.0%, para cromatografia a gás (GC), temperatura de armazenamento 2-8 °C. Frasco de 100 mg.. O motivo da desclassificação foi: Valor muito acima do valor de mercado.

No dia 10/05/2011, às 11:50:01 horas, o Pregoeiro da licitação - CLAUDIA PIPPI LORENZONI - desclassificou o fornecedor - SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA, no lote (25) - Ácido 2-hidroxdodecanóico com pureza ≥98.0%, para cromatografia a gás (GC), temperatura de armazenamento 2-8 °C. Frasco de 100 mg.. O motivo da desclassificação foi: Valor muito acima do valor de mercado.

No dia 10/05/2011, às 11:50:11 horas, o Pregoeiro da licitação - CLAUDIA PIPPI LORENZONI - desclassificou o fornecedor - OMEGA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT, no lote (26) - Ácido 1-fenilciclohexanocarboxílico. Frasco de 50 mg.. O motivo da desclassificação foi: Valor muito acima do valor de mercado.

No dia 11/05/2011, às 11:42:43 horas, o Pregoeiro da licitação - CLAUDIA PIPPI LORENZONI - desclassificou o fornecedor - SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA, no lote (1) - Ácido sulfúrico com pureza mínima de 99%, livre de material suspenso ou matéria insolúvel, resíduo de ignição inferior a 5 ppm. Teor de ânions inferior a 2, 0,2 e 0,5 ppm para MnO4-, Cl-, NO3-, respectivamente, e teor de cátions inferior a 0,01, 0,2, 2 e 1 ppm para As, Fe, Hg, NH4 e metais pesados, respectivamente. Frasco de 1 L. O motivo da desclassificação foi: Valor muito acima do valor de mercado.

No dia 11/05/2011, às 13:58:15 horas, o Pregoeiro da licitação - CLAUDIA PIPPI LORENZONI - desclassificou o fornecedor - OMEGA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT, no lote (16) - Tubo injetor padrão de quartzo de 2 mm de diâmetro interno para acoplamento no equipamento de ICP-MS (PerkinElmer, modelo Elan DRC II).. O motivo da desclassificação foi: VALOR MUITO ACIMA DO VALOR DE MERCADO.

No dia 16/05/2011, às 10:50:25 horas, a autoridade competente da licitação - LIDIANE DANIELA TOSO - alterou a situação da licitação para homologada.

Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da Disputa declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações detalhadas sobre o andamento do processo.

CLAUDIA PIPPI LORENZONI

Pregoeiro da Disputa

LIDIANE DANIELA TOSO

Autoridade Competente

VANISE CRISTINA STEFANELLO RIGHI

Membro Equipe Apoio

Proponentes:

SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA

PRO-ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA

WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA

LABMASTER COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA-EP

ELIAS & ALEXANDRIA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SU

OMEGA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT

SOVEREIGN COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS L