
N
LABORATÓRIO DE PROCESSAMENTO DE FRUTAS E HORTALIÇAS
A = 23,04 m²
P = 19,20 m
LAB. DE PROCESSAMENTO DE FRUTAS E HORTALIÇAS
A = 23,04 m²
P = 19,20 m
SALA DE EQUIPAMENTOS
A = 8,96 m²
P = 12,80 m
SALA DE ARMAZENAMENTO DE AMOSTRAS 1
A = 14,00 m²
P = 16,00 m
LAB. DE ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA
A = 15,75 m²
P = 18,00 m
SALA DE ARMAZENAMENTO DE AMOSTRAS 2
A = 14,00 m²
P = 16,00 m
CIRCULAÇÃO
A = 21,35 m²
P = 29,83 m
CIRCULAÇÃO
A = 10,00 m²
P = 20,00 m
CHUVEIRO LAVA OLHOS
LAB. DE DIVISÃO E MISTURA
A = 13,50 m²
P = 15,00 m
LABORAT. DE ELETROFORESE
A = 9,00 m²
P = 12,00 m
SALA BALANÇAS
A = 7,50 m²
P = 11,00 m
ALMOXARIFADO
A = 5,40 m²
P = 9,00 m
LAB. DE FERMENTAÇÃO
A = 32,40 m²
P = 18,10 m
SEMINÁRIOS
A = 25,56 m²
P = 20,20 m
EXP. RESÍDUOS
A = 2,43 m²
P = 7,00 m
LAVA E COMPRIMIDOS
A = 7,83 m²
P = 11,00 m
BANCADA EM "L" EXISTENTE EM OUTRO LOCAL A SER REALOCADA NESTE ESPAÇO
EXAUSTOR
DET 03
J01 - 4.00x1.40/1.20
J01 - 4.00x1.40/1.20
J01 - 4.00x1.40/1.20